

VOLTECK.
LAIT

CÓDIGO: 48391 CLAVE: GAB-202L


Luminario lineal delgado de LED 36 W para gabinete

- Ahorra hasta el 86% en el consumo de energía
- Cuerpo y pantalla de policarbonato
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Para gabinetes, cocinas, oficinas, almacenes y más

Tiempo de vida
20,000 h

Sobreponer

IP 30

Incluye
tornillería

Luz de día

Para interior

amigable
con el medio ambiente

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI




Especificaciones

Potencia	36 W
Flujo luminoso	3 600 lm
Tensión / Frecuencia	120 V - 240 V / 60 Hz
Corriente	500 mA - 250 mA
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado x 96
Grado IP	30
Dimensiones (alto x largo x fondo)	3 cm x 120 cm x 8 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	20

Incluye

Driver

Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)



1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a bajo presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes