



KIT, COMPRESOR 20 L , 2-1/2 HP, MANGUERA PVC Y PISTOLA , PRETUL

PRETUL®

CÓDIGO: 24357

CLAVE: COMP-KIT20P

CARACTERÍSTICAS

- Arranque automático y manual
- Pistola para pintar de baja presión, cuerpo pulido para fácil limpieza con tobera de latón para materiales base solvente
- Manguera de PVC 1/4", 5 m, conexiones 1/4" NPT
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima y presión regulable, para el uso de acuerdo a la necesidad
- Liviano, transportable, resistente y de fácil mantenimiento
- 2 Salidas de conexión rápida de 1/4"
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor
- Mango para facilitar transporte
- Para manguera de 1/4", 3/8" y 1/2"

APLICACIONES

- Paquete ideal para trabajos de pintura
- Profesional, para uso de herramientas neumáticas
- Ideal para talleres, carpintería, mecánica

CUIDADOS

- Siempre mantenga las ventilas limpias y libres de obstrucciones para garantizar un enfriamiento adecuado del motor
- Drene el tanque periódicamente para evitar que se oxide
- Limpiar la pistola por completo después de cada uso
- Este equipo debe ser utilizado con una alimentación de 115V a 125V. Utilizar una tensión diferente daña severamente el producto



Incluye un bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30

NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Capacidad del tanque	20 L
Potencia Máxima	2 1/2 HP
Potencia Nominal	1 1/2 HP
Tensión	127 V
Frecuencia	60 Hz
Tipo	Monofásico
Velocidad	3,450 rpm
Presión máxima	116 PSI
Flujo continuo	224 L/min
Flujo de aire	4.2 CFM @ 40 PSI / 3.2 CFM @ 90 PSI
Conductores	16 AWG x 3C con temperatura de aislamiento de 105 °C
Aislamiento	Clase I
Dimensiones	B 34 X A 56 X F 53 cm
Consumo de energía	28 800 Wh/día
Peso	21 kg
Empaque individual	Caja
Caja	1
Pallet	16

ESPECIFICACIONES DE LA PISTOLA

Capacidad del vaso	1 L
Presión de trabajo	137,8 kPa (20 PSI) - 344,7 kPa (50 PSI)
Diámetro de conexión	1/4 NPT
Consumo de aire	169,9 L/min (6 CFM)
Diámetro de la boquilla	1,5 mm (0.05")

ESPECIFICACIONES DE LA MANGUERA

Medida	1/4"
Largo	5 m
Conexiones	1/4 NPT

INCLUYE

- 1 Compresor COMP-20LP**
- 1 Pistola para pintar**
- 1 Manguera de baja presión**
- 1 Botella de aceite monogrado SAE30**
- 1 Filtro de aire**
- 1 Tapón del depósito de aceite**
- 2 Ruedas**
- 1 Soportes frontales de hule**
- 1 Bolsa con tornillería**