

**APLICACIONES** 



· Para cortes rectos en bisel y de inglete en madera

## CARACTERÍSTICAS

Mayor capacidad de corte 20% más ligera

SIERRA DE INGLETE TELESCÓPICA, 10"

Gatillo más cómodo con seguro que evita arranques accidentales

CLAVE: SINCO-10X2

- Guía láser para mejorar la visibilidad de la línea de corte
- Disco con dientes alternos planos

**TRUPER**®

CÓDIGO: **16869** 

- Brazo telescópico para mayor capacidad de corte
- Seguro del eje para un rápido y fácil cambio de disco y guarda protectora retráctil transparente









Cortes en bisel izquierdo 45°

inglete +- 45°



Dientes alternos planos



Guía láser para un corte preciso

## **NORMA**

Cumple la norma NOM-003-SCFI

## **ESPECIFICACIONES**



Potencia nominal	2 1/2 HP   1,900 W
	2 1/2 III   1,900 W
Tensión	127 V
Frecuencia	60 Hz
Corriente	15 A
Velocidad	5,000 rpm
Diámetro de disco	10"
Diámetro del eje	5/8"
Ángulos de la mesa	0° / ±15°/ ± 22.5° / ± 31.6 °/ ± 45°
Ángulos de la cabeza	0° / 15° / 30° /45°
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso
Máximo diario	6 horas
Conductores	14 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105 °C
Aislamiento	Clase II
Peso	15 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	4

## **INCLUYE**

- 1 Disco de 40 dientes de carburo de tungsteno para corte de madera
- 1 Bolsa recolectora de polvo
- 2 Brazos de extensión deslizable
- 1 Prensa
- 1 Llave especial (Llave allen con punta phillips)