

**PRETUL®**



CÓDIGO: 26118 CLAVE: TALI-20P2

## Taladro inalámbrico 1/2", 20 V, Pretul

- Diseño ligero para mayor comodidad
- Doble engranaje con selector de 2 velocidades mecánicas, botón de dirección de giro y bloqueo del interruptor
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Para perforaciones en madera y metal
- Batería de mayor capacidad 2 Ah
- Mango con grip antiderrapante
- Torque con 21 niveles de ajuste



Clip para cinturón

**BATERÍA ION LITIO**  
**2x** Más tiempo de vida



Taladro y Destornillador

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Broquero</b>	1/2"
<b>Torque (2)</b>	24 lb/ft (33 Nm) / 4 lb/ft (6 Nm)
<b>Velocidad</b>	0 - 350 / 0 - 1,500 rpm
<b>Ø Perforación máxima en metal / madera</b>	1/2" (13 mm) / 5/8" (16 mm)
<b>Largo de puntas</b>	2" (50 mm)
<b>Tiempo recarga</b>	4 horas 40 minutos
<b>Batería: Capacidad / Tensión</b>	2 Ah / 20 V
<b>Especificaciones cargador</b>	127 V / 60 Hz / 190 W
<b>Dimensiones (Base x Altura)</b>	23 x 24 cm
<b>Peso</b>	1.6 kg
<b>Empaque Individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1

## Especificaciones

**Master**

6

## Incluye

Batería de Ion Litio 2 Ah (BAT-20PR)

1 Punta plana 1/4" (6.5 mm)

4 Puntas phillips (PH1, PH2 y PH3)

Extensión magnética

Cargador (CAR-20PR)

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
21018	CAR-20PR	Cargador baterías de ion litio 20 V para ROTI-20P, Pretul
21019	BAT-20PR	Batería ión litio, 20 V para rotomartillo ROTI-20P, Pretul
28109	INT-TR-1220P	Interruptor de repuesto p/ROTI-20P/12P y TALI-20P/12P

## Imágenes complementarias

Máximo torque con  
doble collarín selector  
21 + 3 Funciones

Botón de cambio  
de dirección

Broquero con  
cambio rápido

Ligero y  
portable

Luz LED

Indicador  
de carga

Clip para cinturón



23 cm



Imagenes complementarias

