

PRETUL®**Escalerillas plegables de acero, tipo III, 150 kg, Pretul**

- Fabricadas en tubo de acero
- Plegables para fácil almacenamiento y transportación
- Con bloqueo de seguridad
- Peldaños antiderrapantes con plataforma amplia
- Tacones plásticos antiderrapantes
- *Alcance máximo para una persona de 1.68 m de estatura

**Certificaciones y garantías**

- Cumplen con la norma ANSI-ASC A14.2 (Certificado no disponible)

Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Peldaños	Altura	Alcance máximo*	Apertura lateral	Volumen	Peso
24117	ESTU-1P	1	0.6 m (1.9')	1.9 m (6.2')	39 cm	0.017 m ³	2.6 kg
24118	ESTU-2P	2	0.9 m (2.9')	2 m (6.6')	48 cm	0.027 m ³	4.5 kg
24120	ESTU-3P	3	1.2 m (3.9')	2.2 m (7.2')	66 cm	0.034 m ³	6.2 kg
24122	ESTU-4P	4	1.4 m (4.5')	2.4 m (7.9')	83 cm	0.054 m ³	7.9 kg

Generales

Tipo	III
Capacidad de carga	150 kg
Empaque individual	Etiqueta

Imágenes complementarias

